



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทิวเสด็จ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนลำเลียงการเกษตร บ้านน้อยพัฒนา หมู่ที่๘ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลทิวเสด็จ ได้มีโครงการ จ้างปรับปรุงถนนลำเลียงการเกษตร บ้านน้อยพัฒนา หมู่ที่๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

จ้างปรับปรุงถนนลำเลียงการเกษตร บ้านน้อยพัฒนา หมู่ที่๘ จำนวน ๑ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นาง สุพากรณ์ ยอดศิริ (ชายส่ง,ชายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๑๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายพลาย มั่นยืน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทิวเสด็จ

๑. ชื่อโครงการ จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนลำเลียงการเกษตร บ้านน้อยพัฒนา หมู่ที่๘

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว.....

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๓๑๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนลำเลียงการเกษตร บ้านน้อยพัฒนา หมู่ที่๘

ถนน ช่วงที่ ๑ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ปริมาตรลูกรัง ๒๔๐ ลบ.ม.

ถนน ช่วงที่ ๒ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ปริมาตรลูกรัง ๔๕๐ ลบ.ม.

ถนน ช่วงที่ ๓ งานดินถมกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๓ เมตร สูง ๐.๕๐ เมตร ปริมาตรดิน ๓๒.๕๐ ลบ.ม. พร้อมวางท่อ คสล. ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๖ ท่อน

๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๑๔.มีนาคม.๒๕๖๖

๕. บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปราคางานดิน

๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๖.๑ นางฉัตรธิยาณี ภู่มื่นไวย	ประธานกรรมการ
๖.๒ นางสาวเรืองอุไร ยวงอุ	กรรมการ
๖.๓ นางสุมาลี แก้วเตชะ	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงถนนลำเลียงการเกษตร
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านน้อยพัฒนา หมู่ที่ 8 ต.ทัพเสด็จ อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว
 ปริมาณงาน ถนน ช่วงที่ 1 กว้าง 6.00 ม. ยาว 400 ม. หน้า 0.10 ม. ปริมาตรลูกรัง 240 ลบ.ม.
 ถนน ช่วงที่ 2 กว้าง 6.00 ม. ยาว 290 ม. หน้า 0.10 ม. ปริมาตรลูกรัง 480 ลบ.ม.
 ถนน ช่วงที่ 3 งานดินถมกว้าง 5.00 ม. ยาว 13 ม. สูง 0.50 ม. ปริมาตรดิน 32.50 ลบ.ม. พร้อมวางท่อ คสล.Ø 0.60 ม.
 จำนวน 6 ท่อน
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ
 แบบเลขที่ 08 / 2566 ลงวันที่ 19 มกราคม 2566
 คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	316,633.50	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ปกติ
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง	316,633.50	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ (สามแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน)	316,900.00	

ระยะทางดำเนินการ - ก.ม.
 เด็ยราคา กม ละ - บาท

ประมาณราคา.....
 (นางฉัตรียาณี ภูมื่นไวย)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ.....
 (นางสาวสุภาพร จิตรสูงเนิน)
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ

อนุมัติ.....
 (นายพลาย มั่นยืน)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงถนนลำเลียงการเกษตร
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านน้อยพัฒนา หมู่ที่ 8 ต.ทัพเสด็จ อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ
 แบบเลขที่ 08 / 2566 ลงวันที่ 19 มกราคม 2566
 คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานดิน							
	1.1 งานถมบ้านและขุดตอ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	1,500.00	1.78	2,670.00	1.3624	2.43	3,637.61
	1.2 งานตัดดินคันทาง	ลบ.ม.	-		-		-	-
	1.3 งานดินถมคันทาง ปรับเรียบแต่ง	ลบ.ม.	32.52	60.50	1,967.46	1.3624	82.43	2,680.47
2	งานผิวทาง							
	2.1 งานผิวทางลูกรัง บดอัดแน่น หน้า 10 ซม.	ลบ.ม.	424.35	513.26	217,801.88	1.3624	699.27	296,733.28
3	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	3.1 ขนาด Ø 0.30 ม. ชั้น 3	ม.						
	3.2 ขนาด Ø 0.40 ม. ชั้น 3	ม.						
	3.3 ขนาด Ø 0.60 ม. ชั้น 3	ม.	6.00	1,011.84	6,071.04	1.3624	1,378.53	8,271.18
	3.4 ขนาด Ø 0.80 ม. ชั้น 3	ม.						
	3.5 ขนาด Ø 1.00 ม. ชั้น 3	ม.						
4	งานกำแพงปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	4.1 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.60 ม. 1 แถว	แห่ง	1.00	3,898.24	3,898.24	1.3624	5,310.96	5,310.96
	4.2 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.60 ม. 2 แถว	แห่ง						
	4.3 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.60 ม. 3 แถว	แห่ง						
	4.4 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.80 ม. 1 แถว	แห่ง						
	4.5 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.80 ม. 2 แถว	แห่ง						
	4.6 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.80 ม. 3 แถว	แห่ง						
	4.7 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 1.00 ม. 1 แถว	แห่ง						
	4.8 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 1.00 ม. 2 แถว	แห่ง						
	4.9 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 1.00 ม. 3 แถว	แห่ง						
5	งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	5.1 งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่	แห่ง						
	กม. 0+000.00							
	ขนาด 1-1.80x1.80							
	ยาว - ม.							
รวมค่าก่อสร้าง								316,633.50

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

232,408.62

② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

0.00

③ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3624

④ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

1.2491



โครงการ

แบบกำแพงพักท่อ

สำรวจ

(นางฉัตรนิภาณี ภูหนงไวย)

ออกแบบเขียนแบบ

(นางฉัตรนิภาณี ภูหนงไวย)

ตรวจแบบ

(นางฉัตรนิภาณี ภูหนงไวย)

เห็นชอบ


(นางสาวสุภาพร จิตรสูงเนิน)

อนุมัติ

(นายพลาช มั่นชื่น)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสัก

แบบแสดง



ตารางแสดงขนาดค่าารของกำแพงพักท่อ

ขนาดท่อ (mm)	ขนาดท่อ				ขนาดท่อ			
	Ø	B	L	H	Ø	B	L	H
Ø 150	150	150	300	1.50	150	420	1.50	1.50
Ø 200	200	210	330	1.50	200	450	1.50	1.50
Ø 250	250	260	360	1.50	250	480	1.50	1.50
Ø 300	300	310	390	1.50	300	510	1.50	1.50

หมายเหตุ: Ø = 300 มม. ใช้แบบที่ 1 และ 2. Ø = 200 มม. ใช้แบบที่ 3 และ 4. Ø = 150 มม. ใช้แบบที่ 5 และ 6.

การคำนวณค่าารของกำแพงพักท่อ

แบบแสดงรายละเอียดของท่อ

แบบแสดงรายละเอียดของผนัง

แบบแสดงรายละเอียดของท่อ

แบบแสดงรายละเอียดของผนัง

แบบแสดงรายละเอียดของท่อ

แบบแสดงรายละเอียดของผนัง

แบบแสดงรายละเอียดของท่อ

แบบแสดงรายละเอียดของผนัง

แบบแสดงรายละเอียดของท่อ

แบบแสดงรายละเอียดของผนัง

แบบแสดงรายละเอียดของท่อ

แบบแสดงรายละเอียดของผนัง

แบบแสดงรายละเอียดของท่อ

ช่วงที่ ๒ งานดินถม กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๖๕.๐๐ ม. ลึก ๐.๓๐ ม. หรือปริมาตรดินไม่น้อยกว่า ๗๘.๐๐ ลบ.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ๐.๔๐ จำนวน ๖ ท่อน

ช่วงที่ ๓ งานดินถม กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๕๖๐.๐๐ ม. ลึก ๐.๓๐ ม. หรือปริมาตรดินไม่น้อยกว่า ๕๕๒.๐๐ ลบ.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ๐.๔๐ จำนวน ๕ ท่อน

ช่วงที่ ๔ งานดินถม กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๘๓.๐๐ ม. ลึก ๐.๓๐ ม. หรือปริมาตรดินไม่น้อยกว่า ๑๒๔.๕๐ ลบ.ม.

ช่วงที่ ๕ งานดินถม กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๐๐.๐๐ ม. ลึก ๐.๔๐ ม. หรือปริมาตรดินไม่น้อยกว่า ๓๒๐.๐๐ ลบ.ม.

๖. โครงการปรับปรุงถนนลำเลียงการเกษตร บ้านน้อยพัฒนา หมู่ที่ ๘ ต.ตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว จำนวน ๓๑๖,๐๐๐ บาท

ถนนช่วงที่ ๑ กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๔๐๐ ม. หนา ๐.๑๐ ม. ปริมาตรลูกรัง ๒๔๐ ลบ.ม.

ถนนช่วงที่ ๒ กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๒๘๐ ม. หนา ๐.๑๐ ม. ปริมาตรลูกรัง ๔๘๐ ลบ.ม.

ถนนช่วงที่ ๓ งานดินถมกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๓ ม. สูง ๐.๕๐ ม. ปริมาตรดิน ๓๒.๕๐ ลบ.ม. พร้อมวางท่อ คสล. ขนาด ๐.๖๐ ม. จำนวน ๖ ท่อน

๗. โครงการปรับปรุงถนนลำเลียงการเกษตรบ้านร่มไทร หมู่ที่ ๙ ต.ทัพเสด็จ อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว จำนวน ๑๙๐,๐๐๐ บาท

ช่วงที่ ๑ งานท่อระบายน้ำ รื้อท่อเดิม วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ๐.๖๐ ม. จำนวน ๗ ท่อน

ช่วงที่ ๒ งานดินถม กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๕.๐๐ ม. ลึก ๑.๗๐ ม. หรือปริมาตรดินไม่น้อยกว่า ๔๒.๕๐ ลบ.ม.

ช่วงที่ ๓ งานท่อระบายน้ำ รื้อท่อเดิม จำนวน ๒ จุด วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ๐.๖๐ ม. จำนวน ๗ ท่อน และวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ๐.๖๐ ม. จำนวน ๘ ท่อน

-งานดินถม กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๖๓.๐๐ ม. ลึก ๐.๓๐ ม. หรือปริมาตรดินไม่น้อยกว่า ๑๑๓.๔ ลบ.ม.

ช่วงที่ ๔ งานท่อระบายน้ำ รื้อท่อเดิม วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ๐.๘๐ ม. จำนวน ๗ ท่อน

ช่วงที่ ๕ งานดินถม กว้าง ๑๒.๐๐ ม. ยาว ๑๐.๐๐ ม. ลึก ๑.๒๐ ม. หรือปริมาตรดินไม่น้อยกว่า ๑๔๔.๐๐ ลบ.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ๐.๘๐ ม. จำนวน ๑๑ ท่อน